



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

การจัดการขยะ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

ข้อปฏิบัติที่ปลอดภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงานเก็บ ขน และกำจัดขยะจากครัวเรือน ในสถานการณ์ COVID-19



ก่อนปฏิบัติงาน



✓ หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยน้อย ให้หยุดปฏิบัติงาน และพบแพทย์ทันที

✓ สวมชุดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ได้แก่ หน้ากาก กางเกงแขนยาว ผ้าเย็บกันเป็นร่อง รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง แวนป้องกันตา



ระหว่างปฏิบัติงาน

✓ ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง และคำนึงถึงความปลอดภัย

✓ ไม่ควรเปิดถุงหรือคุ้ยขยะ หากถุงมือชำรุด มีรอยร้าว ให้เปลี่ยนถุงมือคู่มือทันที

✓ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก และไม่ควรพูดคุยขณะปฏิบัติงาน หากไม่จำเป็น

หลังปฏิบัติงาน

✓ ถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

✓ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งลงถังขยะที่มีฝาปิด และล้างมือด้วยสบู่และน้ำ

✓ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ใช้ซ้ำได้ เช่น รองเท้าพื้นยางหุ้มแข้ง แวนป้องกันตา ผ้าเย็บกันเป็นร่อง แช่ใน 1,000 ppm sodium hydrochlorite นาน 30 นาที ล้างน้ำแล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้ง

✓ ชำระร่างกายให้สะอาด เปลี่ยนเสื้อผ้า ก่อนออกจากพื้นที่ปฏิบัติงานหรือก่อนกลับบ้าน

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

สแกนคิวอาร์โค้ด
รับความรู้เรื่อง COVID-19



จัดทำโดย : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่ : 3 เมษายน 2563



COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

การจัดการขยะสำหรับ **อปท.** (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ในสถานการณ์ **COVID-19**



1. ประเมินสถานการณ์ และกำหนดแนวทางการจัดการขยะที่เหมาะสม

2. พิจารณาจัดการขยะที่มีความเสี่ยงก่อน (selective collection) เพื่อป้องกันขยะอันตราย และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

3. ให้ความรู้หรือแนะนำหลักการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงาน



4. จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่
- ยานพาหนะและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเก็บขนขยะติดเชื้อ
- อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
- กำหนดจุดรวบรวม พร้อมภาชนะรองรับขยะที่มีฝาปิดมิดชิดอย่างเพียงพอและทั่วถึง



5. ขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง เช่น หน้ากากอนามัย กิซชู จากผู้ที่แยกสังเกตอาการที่บ้านให้เก็บรวบรวม และทำลายเชื้อโดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น มัดปากถุงให้แน่นนำไปทิ้งร่วมกับขยะทั่วไป หรือแยกไว้เฉพาะตามที่ อปท.กำหนด

6. ประชาชนทั่วไปให้มีการคัดแยกขยะ 3 ประเภท ได้แก่ "ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน"



7. ควบคุมกำกับจัดการขยะให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้อง ส่วนมูลฝอยติดเชื้อ ให้ อปท.ควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2545

8. จัดให้มีการสื่อสารให้คำแนะนำแก่ประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การคัดแยกขยะที่ถูกต้อง การจัดการขยะสำหรับผู้แยกสังเกตอาการที่บ้าน



กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

สแกนคิวอาร์โค้ด
รับความรู้เรื่อง COVID-19



จัดทำโดย : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่ : 3 เมษายน 2563



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

วิธีการ...ทิ้งหน้ากาก

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้

คนทั่วไป



หน้ากากผ้า หรือ หน้ากากอนามัย



ซักด้วยสบู่หรือผงซักฟอก
ตากแดดให้แห้งและรีด
ก่อนนำไปใช้ใหม่



ถอดหน้ากาก
โดยจับที่สายคล้องหู
ทิ้งลงถังขยะทั่วไปที่มีฝาปิด

ผู้ที่แยกสังเกตอาการที่บ้าน หรือ ผู้ดูแลผู้ป่วยเฝ้า



หน้ากากอนามัย
อาจปนเปื้อนเชื้อโรคจากน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ



ถอดหน้ากากโดยจับที่สายคล้องหู
ใส่ถุงขยะ 2 ชั้น และทำสายเชือกด้วย
น้ำยาฟอกขาว (โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 5%)
ทิ้งลงถังขยะทั่วไปที่มีฝาปิด

ผู้ป่วย หมอ พยาบาล ในสถานพยาบาล และห้องปฏิบัติการเชื้ออันตราย



หน้ากาก N95 หรือ หน้ากากอนามัย
จากระบบการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์
และการรักษาพยาบาล



ทิ้งลงถังขยะติดเชื้อ
ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวง
ว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545

“ล้างมือให้สะอาด” ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังทิ้งหน้ากาก

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

สแกนคิวอาร์โค้ด
รับความรู้เรื่อง COVID-19



จัดทำโดย : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่ : 3 เมษายน 2563



กรมอนามัย
DEPARTMENT OF HEALTH

วิธีการจัดการขยะสำหรับประชาชน ในสถานการณ์ COVID-19

COVID-19 รู้ทันป้องกันได้



• คัดแยกขยะ ออกเป็น 3 ประเภท



• ให้นำขยะแต่ละประเภทไปทิ้ง
ในจุดรวบรวมขยะที่ ออก. จัดเตรียมไว้

คนทั่วไป



ผู้ที่แยกสังเกตอาการที่บ้าน



“ล้างมือให้สะอาด”

ด้วยสบู่ และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งหลังทิ้งหน้ากาก

ให้ความร่วมมือในการจัดการขยะ-ตามที่ ออก. กำหนด



• ขยะที่เป็นก้อนน้ำมูก น้ำลาย สารคัดหลั่ง
เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู
ให้แยกจัดการเป็นการเฉพาะ

เก็บรวบรวมใส่ถุงขยะ 2 ชั้น
โดยถุงขยะใบแรกที่บรรจุขยะแล้ว
ให้ทำสายเชือกด้วยน้ำยาฟอกขาว
(โซเดียมไฮโปคลอไรต์ 5%)
มัดปากถุงให้แน่น แล้วซ้อนด้วย
ถุงขยะอีก 1 ชั้น มัดปากถุงให้แน่นอีกครั้ง

นำไปทิ้งร่วมกับขยะทั่วไป
หรือทิ้งรวบรวมแยกไว้เฉพาะตามที่ ออก. กำหนด

• ขยะทั่วไปให้คัดแยกออกเป็น 3 ประเภท
และนำไปทิ้งในจุดรวบรวมขยะที่ ออก. จัดเตรียมไว้

กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

สแกนคิวอาร์โค้ด
รับความรู้เรื่อง COVID-19



จัดทำโดย : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

เผยแพร่ : 3 เมษายน 2563