



ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สถานการณ์ต่างประเทศ

ฉบับที่ 17 ประจำวันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.



พบผู้ป่วยยืนยัน ใน 18 ประเทศ ดังนี้

จีน พบผู้ป่วยยืนยันในประเทศจีนกระจายเกือบ ทุกเมือง (ยกเว้นเมือง Xizang)
จำนวน 5,974 ราย อาการรุนแรง 1,239 ราย เสียชีวิต 132 ราย (2.2%)
บุคลากรทางการแพทย์ เสียชีวิต 1 ราย

UPDATE รายงานการพบผู้ป่วย 29 มกราคม 2563

ประเทศที่พบผู้ป่วยเพิ่มเติม ได้แก่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำนวน 1 ราย

จีน พบ "ผู้ต้องสงสัยว่าติดเชื้อโคโรนาชนิดใหม่รายแรกในทิเบต" เป็นชาวมณฑลหูเป่ย์ เดินทางด้วยรถไฟจากอุ๋นก่อนวันที่จะปิดเมือง : นับได้ว่าเป็นพื้นที่สุดท้ายในจีนที่อาจจะมิผู้ติดเชื้อ ทำให้ตอนนี้จีนยกระดับการรับมือแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาชนิดใหม่ระดับสูงสุดสุดในทิเบตแล้ว เป็นชายชาวเมืองสุยโจว มณฑลหูเป่ย์ อายุ 34 ปี เดินทางด้วยรถไฟ จากเขตอุ๋นชาง เมืองอุ๋น ก่อนวันที่ 22 มกราคม จุดหมายปลายทางคือ เมืองลาซา ทิเบต โดยถึงลาซา วันที่ 24 มกราคม วันที่ 25 มกราคม ได้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจอาการ ซึ่งเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ผลวินิจฉัยออกมาว่า "ต้องสงสัย" ซึ่งต้องรอยืนยันผลต่อไป

นายกเทศมนตรีเมืองอุ๋น มณฑลหูเป่ย์ ประเทศจีน นายโจว เซียนหวัง ยอมรับว่าไม่ได้เปิดเผยข้อมูลการแพร่ระบาดในช่วงแรกอย่างครบถ้วน ทำให้ชาวอุ๋นประมาณ 5 ล้านคน ออกจากเมืองก่อนที่จะมีการประกาศปิดเมือง ซึ่งชาวอุ๋น 5 ล้านคน ที่ออกไปมีจุดหมายปลายทางไปที่ กทม. ประเทศไทยมากเป็นอันดับ 1

ประเทศ	ยืนยัน	เสียชีวิต
จีน	5,974	132 (2.2%)
ไทย	14	0
ออสเตรเลีย	6	0
ฝรั่งเศส	4	0
สหรัฐ	5	0
มาเลเซีย	7	0
สิงคโปร์	7	0
เวียดนาม	2	0
ฮ่องกง	10	0
มาเก๊า	7	0
ญี่ปุ่น	7	0
เกาหลีใต้	4	0
ไต้หวัน	8	0
แคนาดา	3	0
เนปาล	1	0
กัมพูชา	1	0
เยอรมัน	3	0
ศรีลังกา	1	0
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์	1	0
รวม	6,065	132(2.2%)

มาตรการในต่างประเทศ

จีน วันที่ 27 มกราคม 2563 ได้มีการประกาศปิดเมืองเพิ่มเป็น 13 เมืองในมณฑลหูเป่ย์ ได้แก่ อุ๋ฮั่น จื่อเจียง เอ้อโจว ซื่อปี้ หวงกั๋ง ลีฉวน จินโจว เจียนเจียง เซียนเถา หวงสือ เสียนหนิง เสี่ยวกาน และเอินซือ และให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน และเมืองกว่างโจว นอกจากนี้มีประกาศปิดเมืองเพิ่ม ได้แก่ มณฑลเทียนจิน พร้อมระดมทีมเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์จากทั่วประเทศประมาณ 6,000 คน ลงไปช่วยเหลือควบคุมการระบาดและรักษาผู้ป่วยในมณฑลหูเป่ย์

หลายประเทศ มีการวางแผนหรือดำเนินการอพยพพลเมืองของประเทศออกจากเมืองอุ๋ฮั่น ประเทศจีน รวมถึงลดเที่ยวบินของสายการบินที่จะเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

สหรัฐอเมริกา ยกกระดับเป็น Immediate Health Risk พร้อมจัดตั้ง Emergency Response System พัฒนาแนวทางการจัดการโรค และการตรวจวินิจฉัยเพื่อค้นหาเชื้อไวรัส

ประเทศไทย

วันที่ 29 มกราคม 2563 พบผู้ป่วยอาการเข้าได้ตามนิยามเพิ่มขึ้น จำนวน 44 ราย ทำให้รวมพบผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยามทั้งหมด 202 ราย คัดกรองได้ที่สนามบิน จำนวน 31 ราย

มีผู้ป่วยที่มีอาการเข้าตามนิยามไปรับการตรวจรักษาที่โรงพยาบาล 165 ราย แบ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน 105 ราย และโรงพยาบาลรัฐ 60 ราย

รวมทั้งมีโรงแรม ศูนย์เฝ้าระวัง มหาวิทยาลัย และมัคคุเทศก์ จำนวน 6 ราย

พักรักษาตัวรวม 109 ราย อยู่ที่โรงพยาบาลรัฐ 69 รายโรงพยาบาลเอกชน 40 ราย

สังเกตอาการห้องแยก 27 ราย ผู้ป่วยอาการดีขึ้นและได้กลับบ้านแล้วจำนวน 66 ราย

พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ Novel Coronavirus 2019 จำนวน 14 ราย และรอสรุปผลตรวจวินิจฉัย 144 ราย

มาตรการในประเทศไทย

วันที่ 22 มกราคม 2563 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้ยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ 3 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการทรัพยากร เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเฝ้าระวังค้นหาผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสที่มาจากต่างประเทศ

วันที่ 23 มกราคม 2563 ได้ยกระดับแจ้งเตือนโรคในผู้เดินทาง เป็นระดับ 3 ให้หลีกเลี่ยงเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาด

วันที่ 27 มกราคม 2563 ยกกระดับการเฝ้าระวัง คัดกรองผู้ป่วยสงสัยฯ จากพื้นที่แพร่ระบาดของโรค ครอบคลุมทั้ง สนามบิน สถานพยาบาลรัฐ/เอกชน และในชุมชน ให้โรงแรมที่พักเป็นจุดเฝ้าระวังด้วย

วันที่ 29 มกราคม 2563 ยกกระดับการเฝ้าระวังจาก 14 เมือง มณฑลหูเป่ย์ เป็น **สาธารณรัฐประชาชนจีน ทั่วประเทศ**

ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือพื้นที่เสี่ยง หากมีไข้และอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ขอให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรีบปรึกษาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขทันทีหรือโทร.1422

ประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูลการเฝ้าระวังโรค สนามบินหัวหิน มีไฟล์เที่ยวบินตรงจากกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย อาทิตย์ละ 4 วัน จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิตย์ เวลา 11.00 -12.00 น. สายการบิน AIR ASIA 180 ที่นั่ง ข้อมูลการคัดกรองดังนี้
ตารางการคัดกรองผู้โดยสารโดยเครื่องบิน สนามบินหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่	จำนวนผู้โดยสาร	สัญชาติจีน/หรือประวัติเสี่ยง	จำนวนที่ได้รับการคัดกรอง	ผู้มีอาการตามนิยาม
สัปดาห์ที่ 2	604	0	604	0
สัปดาห์ที่ 3	606	0	606	0
สัปดาห์ที่ 4	641	5	641	0
26 ม.ค.63	175	1(กวางโจว)	175	0
27 ม.ค.63	174	1	174	0
29 ม.ค.63	151	0	151	0
รวม	2,351	7	2,351	0

จำนวนคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ 5-29 ม.ค.2563 จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 2,351 ราย เป็นชาวจีนทั้งหมด 7 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้เดินทางมาจากประเทศจีน เมืองกวางโจว จำนวน 1 ราย เมืองเซินเจิน จำนวน 3 ราย อีก 3 ราย เป็นชาวจีนที่อาศัยในมาเลเซีย คัดกรองทุกรายไม่พบผู้มีอาการใช้

การติดตามผู้สัมผัสในผู้ป่วยพบเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้สัมผัส	ความสัมพันธ์	status			วันสัมผัส	Follow up 14 day			เก็บตัวอย่าง	ผลตรวจ		Detect
		High risk	Low risk	Total		Com.	Following	Sick		รอผล	Not Detect	
ผู้สัมผัสใกล้ชิด	ญาติ	2		2	23/01/63		2		27/01/63	1	1	
	แท็กซี่	1		1	20/01/63		1		29/01/63	1		
	ครอบครัวจีนที่โรงแรม	4		4	23/01/63	เดินทางกลับประเทศ 26 ม.ค.63						
	นักธุรกิจจีน	2		2	22/01/63		2		27/01/63	2		
	แม่บ้าน	1		1	22/01/63		1		27/01/63	1		
	เพื่อนชาวไทยแม่ลูก	2		2	22/01/63		2		27/01/63	2		
	เจ้าหน้าที่โรงแรม		15	15	23/01/63		15					
บุคลากรทางการแพทย์	แพทย์	1		1	23/01/63		1		27/01/63		1	
	พยาบาล	5	1	6	23/01/63		6		27/01/63		5	
	จนท.	6	1	7	23/01/63		7		27/01/63		6	
รวม		24	17	41			37			7	13	

1. ผู้สัมผัส High risk จำนวน 24 ราย อาการปกติ

2. สัมผัส Low risk จำนวน 17 ราย อาการปกติ

3. เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

วันที่ 25 มกราคม 2563 จำนวน 8 ราย (บุคลากรทางการแพทย์ 8 ราย) ผลการตรวจ Not Detect

วันที่ 26 มกราคม 2563 จำนวน 5 ราย (บุคลากรทางการแพทย์ 4 ราย ญาติชาวจีน 1 ราย) Not Detect

วันที่ 27 มกราคม 2563 จำนวน 6 ราย (ญาติชาวจีน 1, แม่บ้าน 1, เพื่อนชาวไทยแม่ลูก 2, นักรุกิจ 2) รอผล

วันที่ 29 มกราคม 2563 จำนวน 1 ราย (แท็กซี่ 1 ราย) รอผล

จบการติดตามผู้สัมผัส High risk จำนวน 4 ราย (เดินทางกลับประเทศจีน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563)

มาตรการ

คำแนะนำประชาชนในการเตรียมพร้อมป้องกันควบคุมโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

- ข้อแนะนำประจำวันในการป้องกันตนเองจากโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
 - ประชาชนควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังเมืองอยู่และเมืองที่มีการระบาดตามคำประกาศของทางการจีน
 - ระหว่างเดินทางในต่างประเทศขอให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอจาม แนะนำควรสวมหน้ากากอนามัย
 - หลีกเลี่ยงการเข้าไปตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย และหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารรวมถึงเนื้อสัตว์ที่ไม่สุกดี
 - หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น
 - ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น (เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว) เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ
 - รักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
- หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย และรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์