




ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรณี โรคปอดอักเสบจากเชื้อโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

สถานการณ์ต่างประเทศ

ฉบับที่ 22 ประจำวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.



ประเทศ	ยืนยัน	เสียชีวิต
จีน	19,967	425 (2.13%)
ญี่ปุ่น	20	0
ไทย	19	0
สิงคโปร์	18	0
เกาหลีใต้	15	0
ฮ่องกง	15	0
ออสเตรเลีย	12	0
เยอรมัน	12	0
สหรัฐอเมริกา	11	0
ไต้หวัน	10	0
มาเก๊า	8	0
เวียดนาม	8	0
มาเลเซีย	8	0
ฝรั่งเศส	6	0
สหรัฐอเมริกา	5	0
แคนาดา	4	0
อินเดีย	3	0
อิตาลี	2	0
รัสเซีย	2	0
ฟิลิปปินส์	2	1 (50.00%)
อังกฤษ	2	0
เนปาล	1	0
กัมพูชา	1	0
สเปน	1	0
ฟินแลนด์	1	0
สวีเดน	1	0
ศรีลังกา	1	0
รวม	20,001	426(2.13%)

พบผู้ป่วยยืนยัน ใน 26 ประเทศ 2 เขตการปกครองพิเศษ ดังนี้

จีน ผู้ป่วยยืนยันในประเทศจีน จำนวน 19,967 ราย เสียชีวิต 425 ราย(2.13%)
ฟิลิปปินส์ ยืนยันเสียชีวิต 1 ราย เพศชาย สัญชาติจีน อายุ 44 ปี (รายแรกนอกประเทศจีน) ประกาศห้ามนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากจีน ฮ่องกงและมาเก๊า เข้าฟิลิปปินส์เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด

- มีรายงานพบบุคลากรทางการแพทย์ป่วยด้วย 2019-nCoV นอกประเทศจีน เป็นครั้งแรกที่ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วยชาวจีน

- สหรัฐฯ ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขทั่วประเทศ และจะห้ามชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากจีนเข้าประเทศเป็นการชั่วคราว ขณะที่จีนทยอยส่งเครื่องบินไปรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ตกค้างอยู่ตามประเทศต่างๆ กลับประเทศ

- รายงานพบผู้ติดเชื้อจากคนสู่คน นอกประเทศจีนในประเทศ เยอรมนี, ญี่ปุ่น, เวียดนาม, สหรัฐฯ, ไทย และเกาหลีใต้ คนไข้ติดเชื้อมาจากคนที่เดินทางมาจากจีน

- โรงพยาบาลหัวเสินซาน (Huoshenshan Hospital) ในนครอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ย์ทางตอนกลางของจีน เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ พร้อมเปิดรับผู้ป่วยกลุ่มแรกในวันจันทร์ ที่ 3 ก.พ. 63

ประเทศไทย สถานการณ์การคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในประเทศไทย ตามอาการ

สถานการณ์	จำนวนผู้ป่วย PUI สะสม
ผู้ป่วย	
• คัดกรองพบที่สนามบิน	43
• เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลด้วยตนเอง	439
• รับแจ้งจากโรงแรม ศูนย์เอราวัณ มหาวิทยาลัยและมัคคุเทศก์	10
รวมจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ตามนิยาม	492
จำนวนผู้ป่วยยืนยัน	19
เสียชีวิต	0
อาการรุนแรง	0
อาการดีขึ้นและออกจากโรงพยาบาลแล้ว	119

โดยผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 19 ราย รักษาหายและแพทย์ให้กลับบ้าน 8 ราย

วันที่ 29 มกราคม 2563 ประเทศไทยยกระดับการเฝ้าระวัง ผู้ที่มีประวัติเดินทางไป**สาธารณรัฐประชาชนจีน**หรือพื้นที่เสี่ยง หากมีไข้และอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ขอให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรีบปรึกษาเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสาธารณสุขทันที

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถี สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ค้นพบวิธีการรักษา ผลการรักษาคนไข้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว ดีขึ้นภายใน 48 ชั่วโมง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ โดยนายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน และทุกจังหวัดดำเนินมาตรการเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่อย่างจริงจังในทุกพื้นที่ โดยให้มีการรายงานผลงานจากทุกจังหวัดเป็นประจำ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ทีมแพทย์ไทยไปรับคนไทยจากอู่ฮั่นกลับไทย

ประจวบคีรีขันธ์ ข้อมูลการเฝ้าระวังโรค สนามบินหัวหิน มีไฟล์เที่ยวบินตรงจากกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย อาทิพย์ละ 4 วัน จันทร์ พุธ ศุกร์ อาทิพย์ เวลา 11.00 -12.00 น. สายการบิน AIR ASIA 180 ที่นั่ง ข้อมูลการคัดกรองดังนี้

ตารางการคัดกรองผู้โดยสารโดยเครื่องบิน สนามบินหัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันที่	จำนวนผู้โดยสาร	สัญชาติจีน/หรือประวัติเสี่ยง	จำนวนที่ได้รับการคัดกรอง	ผู้มีอาการตามนิยาม
สัปดาห์ที่ 2	604	0	604	0
สัปดาห์ที่ 3	606	0	606	0
สัปดาห์ที่ 4	641	5	641	0
สัปดาห์ที่ 5	615	2	615	0
2 ก.พ.63	107	0	107	0
3 ก.พ.63	102	1	102	0
รวม	2,675	8	2,675	0

จำนวนคัดกรอง ตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค.- 3 ก.พ. 2563 จำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 2,675 ราย เป็นชาวจีนทั้งหมด 8 ราย
 ในจำนวนนี้เป็นผู้เดินทางมาจากประเทศจีน 4 ราย อีก 4 ราย เป็นชาวจีนที่อาศัยในมาเลเซีย คัดกรองทุกรายไม่พบผู้มี
 อาการไข้ และเดินทางออกนอกพื้นที่แล้ว

การคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ	ประเภท	เพศ	อายุ	สัญชาติ	วันเริ่มป่วย	วันรักษา	ผู้สัมผัส		สถานะผู้ป่วย
							High	low	
1	ยืนยัน	หญิง	73	จีน	21 ม.ค.63	23 ม.ค.63	24 กลับ 4 เหลือ ตาม 20	17 ปกติ 17	<ul style="list-style-type: none"> • ยังรักษาอยู่ใน รพ. (Refer Out) • ติดตามผู้สัมผัส 37 ราย อาการปกติ 36 ราย มีอาการทางเดินหายใจ น้ำมูก ไอ 1 ราย (จบการติดตาม 4 ราย เป็นคนจีนสัมผัสใกล้ชิด กลับประเทศแล้ว) • ส่งตัวอย่างฯ ในผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 20 ราย Negative 19 ราย รอผล 1 ราย
2	ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวน	หญิง	39	ไทย	28 ม.ค.63	29 ม.ค.63	0	23	ออกจาก รพ. 1 ก.พ.63 เนื่องจาก ผลไม่พบเชื้อ
3	ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวน	ชาย	39	จีน HK	29 ม.ค.63	30 ม.ค.63	20	9	ออกจาก รพ. 31 ม.ค.63 เวลา 23.30 น. เนื่องจากต้องการกลับประเทศ ในวันที่ 1 ก.พ.63 ผลไม่พบเชื้อ
4	ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวน	ชาย	21	ไทย	27 ม.ค.63	1 ก.พ.63	3	13	ยังรักษาอยู่ ผลจากศูนย์วิจัยฯไม่พบเชื้อ รอผลจาก EID
5	ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวน	หญิง	6	จีน	1 ก.พ.63	2 ก.พ.63	2	8	แยกพักที่โรงแรมที่พัก ผลการตรวจรพ.กรุงเทพหัวหิน RSV=Positive ผลการตรวจของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ไม่พบเชื้อ รอผลการตรวจของ EID
6	ผู้ที่เข้าเกณฑ์สอบสวน	ชาย	32	อังกฤษ	31 ม.ค.63	2 ก.พ.63	1	4	ออกจากรพ. 3 ก.พ.63 ผลการตรวจของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม ไม่พบเชื้อ รอผลการตรวจของ EID

มาตรการภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1. ทุกโรงพยาบาล/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จัดทำป้ายคัดกรองไว้ที่ OPD/ ER ทั้งในเวลาและนอกเวลา
2. ทุกโรงพยาบาลกำหนดเส้นทางเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคและซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
3. กำหนดห้องแยกผู้ป่วย(ห้องพิเศษ) และเตรียม Cohort Ward
4. กำหนดทีมงาน/ ฝึกซ้อมการใส่ชุด PPE และการทำลายเชื้อ
 - ทีมแพทย์รักษา - ทีมพยาบาล
 - ทีม Lab - ทีมสอบสวนโรค
 - ทีมทำความสะอาด - ทีม IC ที่คอยกำกับ
5. จัดเตรียมยา เวชภัณฑ์ และทรัพยากร ให้เหมาะสมและเพียงพอ

6. หากพบผู้ที่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคให้รักษาไว้ที่ รพ.นั้นๆ
7. ถ้าผู้ป่วย มีอาการหนักขึ้น ให้ส่งต่อตามระบบเดิม โดยต้องรักษาภายในจังหวัด ถ้าจะออกนอกจังหวัดจะอยู่ในความรับผิดชอบของ เขตสุขภาพที่ 5/ กระทรวงสาธารณสุข
8. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พัฒนาทีม CDCU การใช้ PPE, การทำลายเชื้อ, การสอบสวน, เก็บตัวอย่าง
9. ประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการให้ข้อมูลแก่สาธารณะ
 - ให้ประชาชนมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยชนิดกระดาษหรือผ้า ในกรณีเข้าไปที่ที่มีคนจำนวนมาก ได้แก่ ตลาด ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงพยาบาล รถตู้ รถแท็กซี่ เครื่องบิน เป็นต้น
 - การกำจัดการหน้ากากอนามัย สำหรับประชาชนให้ใส่ในถุงพลาสติกมัดปากถุงให้แน่นแล้วนำไปให้รพ.สต.ในพื้นที่กำจัดที่เตาเผาขยะติดเชื้อ สำหรับหน่วยงาน ให้มีถังขยะติดเชื้อเพื่อทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้ว
 - ล้างมือด้วยสบู่บ่อยๆหรือ 70% แอลกอฮอล์แฮนด์เจล
 - กินร้อน ช้อนกลาง ใช้ของใช้ส่วนตัว ไม่ใช้ร่วมกับคนอื่น รวมทั้งคนในบ้านด้วยกัน
 - จัดทำและให้ข้อมูลวิทยุ, สื่อสาธารณะต่างๆ ตามระบบการสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สสจ.ประจวบคีรีขันธ์